





# E30



# E30

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide



### Compatibility may vary with some older phone models.

La compatibilité peut varier avec certains modèles de téléphones plus anciens.

La compatibilidad puede variar con algunos modelos de teléfono antiguos.

A compatibilidade pode variar com alguns modelos mais antigos de telemóveis.

Die Kompatibilität entspricht bei einigen älteren Telefonmodellen eventuell nicht den Angaben.

La compatibilität potřebevariare con alcunimodelli di telefonomenorecenti.

De compatibiliteit kan variëren met sommige oudere telefoonmodellen.

Kompatibiliteten kan variere i forhold til enkelte eldre telefonmodeller.

Yhteensopivuus voi vaihdella joillakin vanhemman mallisilla puhelimilla.

Для некоторых старых моделей телефонов совместимость не гарантируется.

Kompatibilitet kan variera för vissa äldre telefonmodeller.

Kompatibilitet kan variere med visse ældre telefonmodeller.

古い電話のモデルでは、互換性は異なる可能性があります。

일부 이전 휴대폰은 모델에 따라 호환성 여부가 다를 수 있습니다.

与某些旧款手机的兼容性可能会有所不同。

相容性可能視某些較舊的手機型號而異。

Kompatibilitas dapat berbeda tergantung dengan model ponsel lama.

# E30

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### EN

- Frequency range: 10-22kHz
- Driver size: 40mm
- Impedance: 32 ohms
- Cable length: 1.2m

### FR

- Plage de fréquences : 10-22 kHz
- Taille de haut-parleur : 40 mm
- Impédance : 32 ohms
- Longueur du câble : 1,2 m

### ES

- Intervalo de frecuencias: 10 - 22 kHz
- Tamaño de la unidad: 40 mm
- Impedancia: 32 ohmios
- Longitud del cable: 1,2 m

### PT

- Gama de frequências: 10-22 kHz
- Tamanho do controlador: 40 mm
- Impedância: 32 ohms
- Comprimento do cabo: 1,2 m

### FI

- Taajuusalue: 10-22 kHz
- Ohjaimen koko: 40 mm
- Impedanssi: 32 ohmia
- Kaapelin pituus: 1,2 m

### DE

- Frequenzbereich: 10-22kHz
- Lautsprechergröße: 40mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2m

### IT

- Risposta in frequenza: 10-22kHz
- Dimensioni driver: 40mm
- Impedenza: 32 ohm
- Lunghezza cavo: 1.2m

### NL

- Frequentiebereik: 10-22kHz
- Maat van driver: 40mm
- Impedantie: 32 ohm
- Kabellengte: 1,2m

### NO

- Frekvenslengde: 10-22 kHz
- Driverstørrelse: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Kabellengde: 1,2 m

### RU

- Диапазон частот: 10 -22 кГц
- Размер мембраны: 40 мм
- Импеданс: 32 Ом
- Длина кабеля: 1,2 м

### SV

- Frekvensomfång: 10 - 22 kHz
- Elementstorlek: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Kabelns längd: 1,2 m

### DA

- Frekvensområde: 10Hz-22kHz
- Driverstørrelse: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Kabellængde: 1.2 m

# E30

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### JP

- 周波数帯域：10～22kHz
- ドライバーのサイズ：40mm
- インピーダンス: 32Ω
- ケーブルの長さ：1.2m

### KO

- 주파수 응답: 10-22kHz
- 드라이버 크기: 40mm
- 임피던스: 32 ohms
- 케이블 길이: 1.2m

### ID

- Rentang frekuensi: 10-22kHz
- Ukuran driver: 40mm
- Impedansi: 32 ohm
- Panjang kabel: 1,2m

### CHS

- 频率范围：10-22kHz
- 驱动器尺寸：40mm
- 阻抗：32 ohms
- 线缆长度：1.2m

### CHT

- 頻率範圍：10-22kHz
- 驅動器尺寸：40mm
- 阻抗：32 歐姆
- 纜線長度：1.2m

Торговая марка: JBL

Назначение товара: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАУШНИКИ

Изготовитель: ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США,  
06901 КОННЕКТИКУТ,

г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500

Страна происхождения: Китай

Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА,  
ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10

Гарантийный период: 1 год

Информация о сервисных центрах: <http://ru.jbl.com> тел. +7-800-700-0467

Срок службы: 7 лет

Срок хранения: не ограничен

Условия хранения: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов

внешней среды

Номер документа соответствия: Товар не подлежит обязательной сертификации.

Информационное письмо от органа по сертификации «Ростест-Москва» (ЗАО «РОСТЕСТ») № 05-21/478 от 31.10.2013