QUICK START GUIDE


BC



TUNE 245NC TWS

JBL by HARMAN

WHAT'S IN THE BOX





S/M/L







SCAN ME

APP

JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP.

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

HOW TO WEAR


1 TRY DIFFERENT SIZES FOR A PERFECT FIT AND AUDIO PERFORMANCE.




2




FIRST TIME USE




POWER ON & CONNECT








OTHERS



CHOOSE "JBL TUNE 245NC TWS" TO CONNECT

ANDROID™ 6.0+




Fast Pair

WINDOWS 10 V1803+



MICROSOFT SWIFT PAIR


DUAL CONNECT + SYNC



L R


STEREO MODE






L/R

MONO MODE



MULTI-POINT CONNECTION


TAP × 1
HOLD (5s)



(MAXIMUM 2 DEVICES)

CONTROLS






* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL TUNE 245NC TWS TO JBL HEADPHONES APP .


** ENABLE YOUR VOICE ASSISTANT THROUGH JBL HEADPHONES APP AND ASSIGN IT TO YOUR PREFERRED EARBUD (L/R).

VOICEAWARE





JBL TUNE 245NC TWS
VoiceAware
Low
Mid
High
Smart Audio & Video
Audio Mode
Video Mode
Voice Assistant
Google Assistant
Voice Prompt
English
VoiceAware
Low
Mid
High

POWER OFF





FACTORY RESET

TAP × 2
HOLD (5s)





DO MORE WITH THE APP






*








*ONLY AVAILABLE ON ANDROID™

CHARGING











LED BEHAVIORS



BT CONNECTING

BT CONNECTED

BT NOT CONNECTED




LOW BATTERY

CHARGING

FULLY CHARGED

TECH SPEC



IP54

Model:	TUNE 245NC TWS
Driver size:	6.0 mm/ 0.236" Dynamic Driver
Power supply:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	5.0 g per pc (10.0 g combined)/ 0.0110 lbs per pc (0.0220 lbs combined)
Charging case:	50.3 g/ 0.1110 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion Battery (70 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion Battery (750 mAh/ 3.7 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 12 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 10 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 6 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 6.6 hrs

Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	97 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	94 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour un maintien et des performances audio parfaits.

PREMIÈRE UTILISATION

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à « JBL TUNE 245NC TWS »

DUAL CONNECT + SYNC

Mode stéréo

Mode mono

CONNEXION MULTIPOINT

Toucher | Maintenir

2 appareils maximum

COMMANDES

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

Bixby/Siri®/Autres Assistants vocaux**

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE 245NC TWS à l'application JBL Headphones.

** Activez votre assistant vocal via l'application JBL Headphones et affectez-le à l'écouteur de votre choix (G/D).

VOICEAWARE

ARRÊT

RÉINITIALISATION D'USINE

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Disponible uniquement sur Android™

CHARGE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	TUNE 245NC TWS
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 6,0 mm / 0,236"
Alimentation électrique :	5 V ⎓ 1 A
Écouteurs :	5,0 g pièce (10,0 g combinés) / 0,0110 lbs pièce (0,0220 lbs combinés)
Boîtier chargeur :	50,3 g / 0,1110 lbs
Type de batterie des écouteurs :	Batterie lithium-ion (70 mAh / 3,85 V)
Type de batterie du boîtier chargeur :	Batterie lithium-ion (750 mAh / 3,7 V)
Temps de charge :	2 heures complètes
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	jusqu'à 12 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs :	jusqu'à 10 heures
Autonomie de conversation avec RBA :	jusqu'à 6 heures
Autonomie de conversation sans RBA :	jusqu'à 6,6 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz – 20 kHz
Impédance :	16 ohms
Sensibilité :	97 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. :	94 dB
Sensibilité du microphone :	-38 dBV/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	5.3
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 9 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APP

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

Prøv forskellige størrelser for at opnå perfekt pasform og lyd.

BRUG FØRSTE GANG

TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL TUNE 245NC TWS" for at oprette forbindelse

DUAL CONNECT + SYNC

Stereotilstand

Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Tryk | Hold

Maksimalt 2 enheder

BETJENING

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre Stemmeassistenter**

* Aktiver avancerede kontroller ved at forbinde din JBL TUNE 245NC TWS til JBL Headphones-appen.

** Aktiver din stemmeassistent via JBL Headphones-appen, og knyt den til din foretrukne øretelefon (V/H).

VOICEAWARE

SLUK

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

GØR MERE MED APPEN

* Kun tilgængelig på Android™

OPLADNING

LED-SYMBOLER

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Opladning

Fuldt opladet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE 245NC TWS
Enheds-størrelse:	6,0 mm/ 0,236" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øretelefon:	5,0 g pr. stk (10,0 g Kombineret)
Lade-etui:	50,3 g
Batteritype til øretelefoner:	Litiumion-batteri (70 mAh/ 3,85 V)
Batteritype til lade-etui:	Litiumion-batteri (750 mAh/ 3,7 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	op til 12 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	op til 10 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	op til 6 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	op til 6,6 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	97 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Passform und Audio-Performance verschiedene Größen aus.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere

Wähle „JBL TUNE 245NC TWS“ zum Verbinden

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-Modus

Mono-Modus

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Tippen | Halten

Maximal 2 Geräte

STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*

TalkThru*

Bixby / Siri® / Weitere Sprachassistenten**

* Aktiviere die erweiterten Bedienelemente, indem du deinen JBL TUNE 245NC TWS mit der JBL Headphones App verbindest.

** Aktiviere den Sprachassistenten über die JBL Headphones-App und weise ihn deinem bevorzugten Ohrhörer zu (L/R).

VOICEAWARE

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

* Nur auf Android™ verfügbar.

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE 245NC TWS
Treibergröße:	Dynamischer 6,0-mm-Treiber
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörer:	5,0 g pro Stück (10,0 g kombiniert)
Ladebox:	50,3 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (70 mAh/ 3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (750 mAh/ 3,7 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	bis zu 12 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	bis zu 10 Std.
Gesprächszeit mit ANC ein:	bis zu 6 Std.
Gesprächszeit mit ANC aus:	bis zu 6,6 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	97 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ
Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια εφαρμογή και απόδοση ήχου.
ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ
Άλλες
Επιλέξτε "JBL TUNE 245NC TWS" για να συνδεθείτε
ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Στερεοφωνική λειτουργία
Μονοφωνική λειτουργία
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Πατήστε | Διατήρηση
Το πολύ 2 συσκευές
ΕΛΕΓΧΟΣ
ANC*
Ambient Aware (Αντίληψη περιβάλλοντος)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Άλλες
Βοηθοί φωνής**
* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE 245NC TWS με την εφαρμογή JBL Headphones .
** Ενεργοποιήστε τον βοηθό φωνής μέσω της εφαρμογής JBL Headphones και αντιστοιχίστε την στο ακουστικό που προτιμάτε (L/R).
VOICEAWARE
ΣΒΗΣΙΜΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
* Διαθέσιμο μόνο σε Android™
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
Σύνδεση BT
BT συνδέθηκε
BT δεν συνδέθηκε
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Φορτιση
Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	TUNE 245NC TWS
Μέγεθος οδηγού:	6,0 mm/ 0,236" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V ⎓ 1 A
Ακουστικό:	5,0 g ανά τμχ. (10,0 g μαζί)/ 0,0110 lbs ανά τμχ. (0,0220 lbs μαζί)
Θήκη φόρτισης:	50,3 g/ 0,1110 lbs
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (70 mAh/ 3,85 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (750 mAh/ 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC απενεργοποιημένο:	έως 12 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	έως 10 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:	έως 6 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:	έως 6,6 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz – 20 kHz
Αντίσταση:	16 ohm
Ευαισθησία:	97 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	94 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	5.3
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA
APLICACIÓN
Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.
CÓMO AJUSTARLOS
Prueba distintos tamaños para obtener el ajuste idóneo y un rendimiento de audio perfecto.
USO POR PRIMERA VEZ
ENCENDER Y CONECTAR
Otros
Selecciona "JBL TUNE 245NC TWS" para conectar
DUAL CONNECT + SYNC
Modo estéreo
Modo mono
CONEXIÓN MULTIPUNTO
Tocar | Mantener
Máximo 2 dispositivos
CONTROLES
ANC (Cancelación activa de ruido)*
Ambient Aware (Escucha del entorno)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Otros
Asistentes de voz**
* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE 245NC TWS a la aplicación JBL Headphones .
** Activa el asistente de voz mediante la aplicación JBL Headphones y asígnalo al auricular que prefieras (izquierdo o derecho).
VOICEAWARE
APAGAR
RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN
* Solo disponible para Android™
CARGA
COMPORTAMIENTOS DE LOS LED
Conectando Bluetooth
Bluetooth conectado
Bluetooth no conectado
Batería baja
Carga
Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE 245NC TWS
Tamaño de la unidad:	Driver de 6,0 mm/0,236"
Alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Auricular:	5,0 g por unidad (10,0 g combinados)/ 0,0110 lbs por unidad (0,0220 lbs combinados)
Funda de carga:	50,3 g/0,1110 lbs
Tipo de batería del auricular:	Batería de ión-litio (70 mAh/3,85 V)
Tipo de batería de la funda de carga:	Batería de ión-litio (750 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	hasta 12 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	hasta 10 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	hasta 6 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	hasta 6,6 horas
Respuesta de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	16 Ohm
Sensibilidad:	97 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL TUNE 245NC TWS" liittääksesi

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila

Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Napauta | Pidä

Enintään 2 laitetta

OHJAIMET

ANC*

Ambient Aware

(Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

Bixby / Siri® / Muut Puheavustajat**

* Ota lisäohjaimet käyttöön liittämällä JBL TUNE 245NC TWS -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen .

** Ota käyttöön puheavustajasi JBL Headphones -sovelluksen avulla ja määritä se haluamaasi nappikuulokkeeseen (V/O).

VOICEAWARE

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

* Saatavilla vain Android™-käyttöjärjestelmässä

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Akun varaus vähissä

Latautuu

Täysin ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE 245NC TWS
Elementin koko:	6,0 mm/ 0,236" dynaaminen elementti
Virtalähde:	5 V ⎓ 1 A
Nappikuuloke:	5,0 g per kpl (10,0 g yhteensä)/ 0,0110 lbs per kpl (0,0220 lbs yhteensä)
Latauskotelo:	50,3 g/ 0,1110 lbs
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioniakku (70 mAh/ 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ioniakku (750 mAh/ 3,7 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	jopa 12 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	jopa 10 tuntia
Puheaika ANC päällä:	jopa 6 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	jopa 6,6 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	97 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbáljon ki különböző méreteket a tökéletes egyezés és audio-teljesítmény eléréséhez.

ELSŐ HASZNÁLAT

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

A csatlakozáshoz válassza a „JBL TUNE 245NC TWS" lehetőséget

KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS

Sztereó üzemmód

Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Koppintás | Tartsa lenyomva

Maximális 2 eszköz

VEZÉRLŐK

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

Bixby / Siri® / Egyebek

Hangasszisztensek**

* Engedéléyezze a fejlett vezérlőket a JBL TUNE 245NC TWS és a JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával.

** Engedélyezze a hangvezérlési asszisztens JBL Headphones alkalmazáson keresztül történő használatát és társítsa azt bármely fülhallgatóhoz (bal/jobb).

VOICEAWARE

KIKAPCSOLÁS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

* Kizárólag Android™ rendszeren

TÖLTÉS

LED TULAJDONSÁGAI

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	TUNE 245NC TWS
Hangszóró mérete:	6,0 mm/ 0,236" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V ⎓ 1 A
Fülhallgató:	5,0 g/db (10,0 g együttesen)/ 0,0110 lbs/db (0,0220 lbs együttesen)
Töltőtok:	50,3 g/ 0,1110 lbs
Fülhallgató akkumulátor típusa:	Lítium-ion akkumulátor (70 mAh/ 3,85 V)
Töltőtok akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (750 mAh/ 3,7 V)
Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 12 óra
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 10 óra
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 6 óra
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 6,6 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Érzékenység:	97 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	94 dB
Mikrofon érzékenysége:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	5.3
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

Prova misure diverse per comfort e prestazioni audio perfetti.

AL PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL TUNE 245NC TWS" per effettuare il collegamento

DUAL CONNECT + SYNC

Modalità stereo

Modalità mono

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Tocca | Tieni premuto

Massimo 2 dispositivi

CONTROLLI

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby / Siri® / Altri

Assistenti Vocali**

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE 245NC TWS all'app JBL Headphones.

** Attiva il tuo assistente vocale tramite l'app JBL Headphones ed assegnalo all'auricolare preferito (L/R).

VOICEAWARE

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

FAI DI PIÙ CON L'APP

* Disponibile solo su Android™

RICARICA

COMPORTAMENTO DEI LED

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE 245NC TWS
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 6,0 mm/ 0,236"
Alimentazione:	5 V ⎓ 1 A
Auricolari:	5,0 g per pz (10,0 g combinato)/ 0,0110 lbs per pz (0,0220 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	50,3 g/ 0,1110 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (70 mAh/ 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (750 mAh/ 3,7 V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	fino a 12 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino a 10 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	fino a 6 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	fino a 6,6 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	97 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

Trova la Guida rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten om een perfecte pasvorm te vinden en optimale audioprestaties te verzekeren.

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL TUNE 245NC TWS" om verbinding te maken

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-modus

Mono-modus

MEERPUNTSVERBINDING

Tik | Ingedrukt houden

Maximaal 2 apparaten

BEDIENING

ANC* (Actieve ruisonderdrukking)

Ambient Aware*

(Omgevingsbewust)

TalkThru (Doorpraten)*

Bixby/Siri®/Anderen Spraakassistenten**

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL TUNE 245NC TWS te verbinden met de JBL Headphones App .

** Activeer de stemassistent via de JBL Headphones-app en wijs deze toe aan de oordopjes van naar voorkeur (L/R).

VOICEAWARE

UITSCHAKELEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

DOE MEER MET DE APP

* Alleen beschikbaar op Android™

OPLADEN

LED-FUNCTIES

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE 245NC TWS
Maat van driver:	6,0 mm/ 0.236" Dynamische driver
Voeding:	5 V ⎓ 1 A
Oordopjes:	5,0 g elk (10,0 g samen)/ 0,0110 lbs elk (0,0220 lbs samen)
Oplaadetui:	50,3 g/ 0.1110 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ionbatterij (70 mAh/ 3,85 V)
Batterijtype oplaadetui:	Lithium-ionbatterij (750 mAh/ 3,7 V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 12 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	tot 10 uur
Spreektijd met ANC aan:	tot 6 uur
Spreektijd met ANC uit:	tot 6,6 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	97 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	94 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	<9 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den perfekte passformen og lyden.

FØRSTE GANGS BRUK

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg «JBL TUNE 245NC TWS» for å koble til

DOBBELTTILKOBLING + SYNKRONISERING

Stereomodus

Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Tapp | Hold

Maks. 2 enheter

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby / Siri® / Andre Stemmeassistenter**

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TUNE 245NC TWS til JBL Headphones-appen .

** Aktiver stemmeassistenten gjennom JBL Headphones-appen og tilordne den til den foretrukne øreproppen (H/V).

VOICEAWARE

SLÅ AV

FABRIKKTILBAKESTILLING

GJØR MER MED APPEN

* Kun tilgjengelig på Android™

LADER

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	TUNE 245NC TWS
Driverstørrelse:	6,0 mm/ 0,236" dynamisk element
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreprupp:	5,0 g pr. stk. (10,0 g kombinert)
Ladeeske:	50,3 g
Øreproppens batteritype:	Litium-ionbatteri (70 mAh/ 3,85 V)
Ladeeskens batteritype:	Litium-ionbatteri (750 mAh/ 3,7 V)
Ladetid:	2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	opptil 12 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	opptil 10 timer
Taletid med ANC på:	opptil 6 timer
Taletid med ANC av:	opptil 6,6 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhet:	97 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhet:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens strøm:	<9 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maks driftstemperatur:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać wygodę noszenia słuchawek i najlepsze parametry audio.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL TUNE 245NC TWS", aby się połączyć

DUAL CONNECT + SYNC

Tryb dźwięku stereo

Tryb dźwięku mono

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Stuknij | Przytrzymaj

Maks. dwa urządzenia

ELEMENTY STEROWANIA

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie) *

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Bixby / Siri® / Inne Asystenci głosowi**

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE 245NC TWS z aplikacją JBL Headphones .

** Włącz asystenta głosowego w aplikacji JBL Headphones i przypisz go do preferowanej słuchawki (L/P).

VOICEAWARE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

* Dostępne tylko dla systemu Android™

ŁADOWANIE

DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

DANE TECHNICZNE

Model:	TUNE 245NC TWS
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 6,0 mm (0,236")
Zasilanie:	5 V ⎓ 1 A
Słuchawka:	5,0 g każda (10,0 g razem) / 0,0110 funta każda (0,0220 funta razem)
Etui ładujące:	50,3 g / 0,1110 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Bateria litowo-jonowa (70 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Bateria litowo-jonowa (750 mAh / 3,7 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth oraz wyłączoną funkcją ANC:	do 12 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 10 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 6 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 6,6 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Efektywność:	97 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV / Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

Experimente diferentes tamanhos até encontrar o mais confortável e o melhor desempenho de áudio.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

LIGAR E CONECTAR

Outros

Escolha "JBL TUNE 245NC TWS" para conectar

DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Modo estéreo

Modo mono

CONEXÃO MULTIPONTOS

Toque | Mantenha pressionado

Máximo de 2 dispositivos

CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*

Ambient Aware (reconhece o ambiente ao redor)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

Bixby/Siri®/Outros Assistentes de voz**

* Habilite controles avançados conectando seu JBL TUNE 245NC TWS ao JBL Headphones App .

** Com o aplicativo JBL Headphones, ative o assistente de voz e escolha para um dos fones de ouvido (esquerdo ou direito).

VOICEAWARE

DESLIGA

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

* Disponível somente em Android™

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE 245NC TWS
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 6,0 mm/0,236"
Alimentação de energia:	5 V ⎓ 1 A
Fone de ouvido:	5,0 g por peça (10,0 g combinado)/ 0,0110 lbs por peça (0,0220 lbs combinadas)
Estojo de carregamento:	50,3 g/0,1110 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon de lítio (70 mAh/3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Bateria de íon de lítio (750 mAh/3,7 V)
Tempo de carga:	até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 12 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 10 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 6 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 6,6 horas
Resposta de frequência:	20 Hz – 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	97 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK e 8-DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL TUNE 245NC TWS" för att ansluta

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-läge

Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTNING

Knacka på | Håll inne

Max 2 enheter

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby / Siri® / Övriga Röstassistenter**

* Aktivera avancerade funktioner genom att ansluta JBL TUNE 245NC TWS till JBL Headphones-appen .

** Aktivera din röstassistent med JBL Headphones-appen och tilldela den till öronsnäckan du föredrar (H/V).

VOICEAWARE

STÄNG AV

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

GÖR MER MED APPEN

* Endast tillgänglig på Android™

LADDNING

LED-FUNKTIONER

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	TUNE 245NC TWS
Storlek på högtalarelement:	6,0 mm/ 0,236 tum dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäckor	5,0 g per styck (10,0 g tillsammans)
Laddningsfodral:	50,3 g
Batterityp, öronsnäckor:	Litiumjonbatteri (70 mAh/ 3,85 V)
Batterityp, laddningsfodral:	Litiumjonbatteri (750 mAh/ 3,7 V)
Laddningstid:	2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	upp till 12 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	upp till 10 timmar
Taltid med ANC på:	upp till 6 timmar
Taltid med ANC av:	upp till 6,6 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Känslighet:	97 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	94 dB
Mikrofonkänslighet:	–38 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR

Mükemmel uyum ve ses performansı için değişik ölçüleri deneyin.

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL TUNE 245NC TWS" cihazını seçin

İKİLİ BAĞLANTI + SENKRONİZASYON

Stereo mod

Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

Dokunun | Basınız ve bekleyiniz

En fazla 2 cihaz

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

Bixby / Siri® / Diğerleri Sesli Asistan**

* JBL TUNE 245NC TWS cihazınızı JBL Headphones uygulaması ile bağlayarak gelişmiş kontrol seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz.

** JBL Headphones uygulaması ile sesli asistanınızı etkinleştirin ve istediğiniz (Sol/Sağ) kulaklığınıza atayın.

VOICEAWARE

GÜCÜ KAPATMA

FABRİKA AYARLARI

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

* Yalnızca Android™ ile kullanılabilir

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	TUNE 245NC TWS
Sürücü boyutu:	6,0 mm/ 0,236" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Kulaklık:	Her bir parça 5,0 g (toplamda 10,0 g)/ Her bir parça 0,0110 lbs (toplamda 0,0220 lbs)
Şarj kutusu:	50,3 g/ 0,1110 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon Pil (70 mAh/ 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon Pil (750 mAh/ 3,7 V)
Şarj süresi:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	12 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	10 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	6 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	6,6 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	97 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	94 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Bluetooth sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать идеальную посадку и звучание.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ
Прочее
Чтобы установить соединение, выберите «JBL TUNE 245NC TWS»
ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ
Стереорежим
Монорежим
МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Касание | Удержание
Максимум 2 устройства
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ANC (Адаптивное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkThru (понижение громкости для общения)*
Bixby / Siri® / Прочее
Голосовые помощники**
* Расширьте возможности управления - подключите свои наушники JBL TUNE 245NC TWS к приложению JBL Headphones .
** Подключите голосовой помощник через приложение JBL Headphones и назначьте его на выбранный наушник (Левый/ Правый).
VOICEAWARE
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
* Доступно только для Android™
ЗАРЯДКА
СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ
Подключение Bluetooth
Подключение по Bluetooth установлено
Подключение по Bluetooth не установлено
Аккумулятор разряжен
Зарядка
Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE 245NC TWS
Размер мембраны:	Динамическая мембрана 6,0 мм/ 0,236"
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Наушники:	5,0 г на ПК (10,0 г в общ. сложн.)/ 0,0110 фунтов на ПК (0,0220 фунтов в общ. сложн.)
Зарядный футляр:	50,3 г / 0,1110 фунтов
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (70 мАч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный аккумулятор (750 мАч / 3,7 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки при выключенном ANC и включенном BT:	до 12 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях BT и ANC:	до 10 ч
Время разговора с включенным ANC:	до 6 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 6,6 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	97 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	94 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	<9 дБм (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

尝试不同尺寸的耳塞套，以实现更好的贴合和音频性能。

首次使用

开启和连接

其他

选择“JBL TUNE 245NC TWS”以连接

双路连接+同步

立体声模式

单声道模式

多点连接

点击|按住

最多 2 台设备

控制

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

TalkThru (自由通话)*

Bixby/Siri®/其他

语音助手**

* 将 JBL TUNE 245NC TWS 连接到 JBL Headphones 应用 以启用高级控制功能。

** 通过 JBL Headphones 应用启动语音助手功能，将其分配给首选的耳机 (左/右)。

VOICEAWARE

关闭

恢复出厂设置

探索更多功能

*仅 Android™ 支持此功能

正在充电

LED 指示灯模式

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

技术规格

型号：	TUNE 245NC TWS
驱动单元尺寸：	6.0 mm/ 0.236" 动圈驱动单元
电源：	5 V ⎓ 1 A
耳机：	一只 5.0 g（一副 10.0 g）/ 一只 0.0110 lbs（一副 0.0220 lbs）
充电盒：	50.3 g/ 0.1110 lbs
耳机电池类型：	锂离子电池 (70 mAh/ 3.85 V)
充电盒电池类型：	锂离子电池 (750 mAh/ 3.7 V)
充电时间：	2 小时（从空电量到充满）
开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间：	长达 12 小时
开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间：	长达 10 小时
开启主动降噪时的通话时间：	长达 6 小时
关闭主动降噪时的通话时间：	长达 6.6 小时
频率响应：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	16 ohm
灵敏度：	97 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	94 dB
麦克风灵敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本：	5.3
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.3.2、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	<9 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制：	GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK
最高运行温度：	45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得完美的貼合度及音效。

首次使用

開機並連接

其他

選擇「JBL TUNE 245NC TWS」進行連接

雙重連接 + 同步

立體聲模式

單聲道模式

多點連接

輕觸 | 長按

最多 2 個裝置

控制鈕

ANC（主動降噪）*

Ambient Aware（環境感知）*

TalkThru（自由通話）*

Bixby / Siri® / 其他

語音助理**

* 透過將 JBL TUNE 245NC TWS 連接至 JBL Headphones 應用程式 ，啟用進階控制。

** 透過 JBL Headphones 應用程式啟用您的語音助理，然後將其指定給您首選的耳塞（左/右）。

VOICEAWARE

關機

原廠重設

藉此應用程式做更多的事

* 僅在 Android™ 上提供

充電中

LED 狀態

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號：	TUNE 245NC TWS
驅動器尺寸：	6.0 mm/ 0.236" 動態驅動器
電源：	5 V ⎓ 1 A
耳塞：	每件 5.0 g（10.0 g 合併）/ 0.0110 lbs（0.0220 lbs 合併）
充電盒：	50.3 g/ 0.1110 lbs
耳塞電池類型：	鋰離子電池 (70 mAh/ 3.85 V)
充電盒電池類型：	鋰離子電池 (750 mAh/ 3.7 V)
充電時間：	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 12 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 10 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 6 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 6.6 小時
頻率回應：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
靈敏度：	97 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	94 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa @1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.3.2、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz – 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	<9 dBm (有效全向輻射功率)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK
最大操作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

Coba berbagai ukuran demi kenyamanan dan kualitas audio.

PENGGUNAAN PERTAMA

MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Pilih "JBL TUNE 245NC TWS" untuk menyambungkan

PENYAMBUNGAN + SINKRONISASI GANDA

Mode Stereo

Mode Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Ketuk | Tahan

Maksimum 2 perangkat

KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

Bixby/Siri®/Lainnya Asisten Suara**

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE 245NC TWS Anda ke Aplikasi JBL Headphones .

** Aktifkan asisten suara melalui aplikasi JBL Headphones dan tetapkan ke earbud pilihan Anda (Kr/Kn).

VOICEAWARE

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

* Hanya tersedia di Android™

MENGISI DAYA

POLA LED

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE 245NC TWS
Ukuran driver:	Driver Dinamis 6,0 mm/0,236"
Catu daya:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	5,0 g per buah (total 10,0 g)/ 0,0110 lbs per buah (total 0,0220 lbs)
Casing pengisi daya:	50,3 g/0,1110 lbs
Tipe baterai earbud:	Baterai Litium-ion (70 mAh/3,85 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Baterai Litium-ion (750 mAh/3,7 V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Lama pemutaran musik saat BT nyala dan ANC mati:	hingga 12 jam
Lama pemutaran musik saat BT aktif dan ANC aktif:	hingga 10 jam
Waktu bicara saat ANC aktif:	hingga 6 jam
Waktu bicara saat ANC mati:	hingga 6,6 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Sensitivitas:	97 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	94 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

より良いフィット感とオーディオパフォーマンスのために他のサイズをお試しください。

初めての使用

電源オン&接続

その他

接続するには

「JBL TUNE 245NC TWS」を選択

デュアルコネクト+Sync

ステレオモード

モノラルモード

マルチポイント接続

タップ|長押し

最大2台のデバイス

操作

ANC（アクティブノイズキャンセリング）*

Ambient Aware（アンビエントアウェア）*

TalkThru（トークスルー）*

Bixby / Siri® / その他

ボイスアシスタント**

* JBL Headphonesアプリを使用するとより詳細な操作設定が可能です。

** JBL Headphonesアプリの設定でボイスアシスタントを有効にしていずれかのイヤホン（L/R）に割り当てることが可能です。

VOICEAWARE

電源オフ

初期化

アプリでさらに多くのことができます

*Android™でのみ使用可能

充電中

LEDの動作

Bluetoothに接続中

Bluetooth接続済み

Bluetooth未接続

バッテリー残量少

充電中

充電完了

技術仕様

モデル：	TUNE 245NC TWS
ドライバーサイズ：	6.0mmダイナミックドライバー
電源：	5V⎓1A
イヤホン本体重量：	左右各約5.0g（合計約10.0g）
充電ケース：	約50.3g
イヤホンの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（70mAh/3.85V）
充電ケースの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（750mAh/3.7V）
充電時間：	約2時間
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間：	最大約12時間
BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約10時間
ANCをオンにした状態での通話時間：	最大約6時間
ANCをオフにした状態での通話時間：	最大約6.6時間
周波数特性：	20Hz〜20kHz
インピーダンス：	16Ω
出力音圧レベル：	97dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	94dB
マイクの出力音圧レベル：	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	5.3
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.3.2、 AVRCP V1.6.2、 HFP V1.8
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz〜2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	9dBm未満 (EIRP)
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK
最大動作保証温度：	45℃

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

착용 방법

완벽한 착용감과 오디오 성능을 위해 다양한 사이즈를 시도해보세요.

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL TUNE 245NC TWS" 선택

이중 연결 + 동기화

스테레오 모드

모노 모드

멀티포인트 연결

탭하기 | 누르고 있기

최대 2대의 장치까지 연결

제어

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

Bixby/Siri®/기타 음성 비서**

* JBL TUNE 245NC TWS를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

** JBL Headphones 앱을 통해 음성 비서를 활성화하여 기본 설정 이어버드(L/R)에 지정합니다.

VOICEAWARE

전원 끄기

공장 초기화

앱으로 더 많은 기능 즐기기

* Android™ 전용

충전 중

LED 동작

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델:	TUNE 245NC TWS
드라이버 크기:	6.0mm/0.236" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V ⎓ 1A
이어버드:	한쪽 5.0g(양쪽 10.0g)/ 한쪽 0.0110lbs(양쪽 0.0220lbs)
충전 케이스:	50.3g/0.1110lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(70mAh/3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(750mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 해제 시 음악 재생 시간:	최대 12시간
BT 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설정 시 음악 재생 시간:	최대 10시간
ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 사용 시 통화 시간:	최대 6시간
ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 해제 시 통화 시간:	최대 6.6시간
주파수 응답:	20 Hz – 20 kHz
임피던스:	16Ω
민감도:	97dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa @1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<9dBm (EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပြည့်စုံသည့် အပြင်အဆင်နှင့် အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါ။

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ

"JBL TUNE 245NC TWS" ကို ချိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်ပါ

နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း + ဆင့်ခံ

စတီရီယိုမုဒ်

မိုနိုမုဒ်

ကိရိယာ ၁ ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

နှိပ်ရန် | ဖိထားရန်

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်

ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

Bixby / Siri® / အခြား Voice Assistants**

* သင့် JBL TUNE 245NC TWS ကို JBL Headphones အက်ပ် သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်ပါ ။

** JBL Headphones အက်ပ်မှတဆင့် သင့် Voice Assistant ကို ဖွင့်ပြီး သင်နှစ်သက်သည့် နားကြပ် (L/R) ပုံစံကို သတ်မှတ်ပါ။

VOICEAWARE

ပါဝါဖိတ်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

* Android™ အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်

အားသွင်းခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ဘတ္ထရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	TUNE 245NC TWS
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၆.၀ မီလီမီတာ / ၀.၂၃၆ လက်မ ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V ⎓ 1 A
နားကြပ်-	တစ်ဖက်လျှင် ၅.၀ ဂရမ် (တစ်စုံလျှင် ၁၀.၀ ဂရမ်)/ တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၁၁၀ ပေါင် (တစ်စုံလျှင် ၀.၀၂၂၀ ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	၅၀.၃ ဂရမ်/ ၀.၁၁၁၀ ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (70 mAh/ 3.85 V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ်ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (750 mAh/ 3.7 V)
အားသွင်းချိန်-	လုံး၀ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၁၂ နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	၁၀ နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	6 နာရီအထိ
ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၆.၆ နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-	20 Hz – 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	16 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	97 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	94 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa @1 kHz
ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း-	5.3
ဘလူးတုသ် ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	A2DP V1.3.2၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8
ဘလူးတုသ် ထုတ်လွှတ်ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz – 2.4835 GHz
ဘလူးတုသ်ထုတ်လွှင့်အား-	<9 dBm (EIRP)
ဘလူးတုသ်ထုတ်လွှင့်ကူးပြောင်းမှု-	GFSK၊ π/4-DQPSK၊ 8-DPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

كيفية الارتداء

جرب أحجامًا مختلفة للحصول على صوتٍ أنقى وأداء أفضل.

الاستخدام الأول

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL TUNE 245NC TWS" للتوصيل

التوصيل المزدوج + SYNC (مزامنة)

وضع ستريو

وضع أحادي

اتصال متعدد النقاط

انقر فوق | توقف

جهازان بحد أقصى

أدوات التحكم

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (البيئة المحيطة)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى) *

Bixby®/Siri/أخرى

المساعدات الصوتية**

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE 245NC TWS بتطبيق JBL Headphones.

** قم بتمكين المساعد الصوتي من خلال تطبيق JBL Headphones، وتعيينه لسماعة الأذن المفضلة (اليمنى/اليسرى).

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

* متوفر على نظام Android™ فقط

الشحن

أنماط مؤشرات LED

التوصيل بالبلوتوث

البلوتوث متصل

البلوتوث غير متصل

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

מפרט טכני

דגם:	TUNE 245NC TWS
גודל דרייבר:	דרייבר דינמי בגודל 6.0 מ"מ/ 0.236 אינץ'
מתח:	5 V ⎓ 1 A
ארזניות:	5.0 גרם ליחידה (10.0 גרם ביחד) / 0.0110 פאונד ליחידה (0.0220 פאונד ביחד)
משקל נרתיק טעינה:	50.3 גרם/0.1110 פאונד
סוג סוללת אזניות:	סוללת ליתיום-יון (70 mAh/3.85 V)
סוג סוללת נרתיק הטעינה:	סוללת ליתיום-יון (750 mAh/3.7 V)
זמן טעינה:	שעתיים ממצב ריק
זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי:	עד 12 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:	עד 10 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל:	עד 6 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי:	עד 6.6 שעות
תגובת תדר:	20 Hz – 20 kHz
עכבה:	16 ohm
רגישות:	97 dB SPL @ 1 kHz
דרגת SPL מירבית:	94 dB
רגישות מיקרופון:	-38 dBV/Pa @1 kHz
גרסת BT (בלוטות'):	5.3
גרסת פרופיל BT (בלוטות'):	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
טווח תדרים של משדר ה- BT (בלוטות'):	2.4 GHz – 2.4835 GHz
עוצמת משדר ה-BT (בלוטות'):	<9 dBm (EIRP)
אפנון משדר ה-BT (בלוטות'):	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
טמפרטורת מרבית להפעלה:	45°C

HE

מה יש באריזה

אפליקציה

קבלו בקרה אפילו טובה יותר וגם התאמה אישית של חוויית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה חינמית זו.

כיצד לענוד

נסו מידות שונות לקבלת התאמה וביצועי שמע מושלמים.

שימוש בפעם הראשונה

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL TUNE 245NC TWS" כדי להתחבר

חיבור כפול + סנכרון

מצב סטריאו

מצב מונו

חיבור רב-נקודתי

הקש | החזק שני מכשירים לכל היותר

לפקודות

*ANC

Ambient Aware (מודעות לסביבה)*

*TalkThru

*Siri®/Bixby/אחרים מסייע קולי **

* ניתן להפעיל פקדים מתקדמים על ידי חיבור ה - JBL TUNE 245NC TWS לאפליקציית JBL Headphones.

** הפעילו את המסייע הקולי שלכם באמצעות אפליקציית JBL Headphones ושייכו אותה לאחזן המועדפת עליכם (ימין או שמאל)

VOICEAWARE

כיבוי

איפוס להגדרות היצרן

אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה

* זמין רק ב-Android™

טעינה

תפקוד נורית חיווי DEL

מתחבר ל- BT(בלוטות') (הבלוטות') מחובר BT אינו מחובר ל- BT(בלוטות') סוללה חלשה טעינה סוללה טעונה במלואה

المواصفات التقنية

الطراز:	TUNE 245NC TWS
حجم المُشغِّل:	مُشغل ديناميكي 6.0 مم/0.236 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة:	5 فولت ⎓ 1 أمبير
سماعة الأذن:	5.0 جم لكل سماعة (10.0 جم للاثنين معًا) / 0.0110 رطل لكل سماعة (0.0220 رطل للاثنين معًا)
علبة الشحن:	50.3 جم/0.1110 رطل
نوع بطارية سماعة الأذن:	بطارية ليثيوم أيون (70 ملي أمبير في الساعة/3.85 فولت)
نوع بطارية علبة الشحن:	بطارية ليثيوم أيون (750 ملي أمبير في الساعة/3.7 فولت)
وقت الشحن:	2 ساعة عندما تكون فارغة
تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وإيقاف تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 12 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 10 ساعات
وقت التحدث مع تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 6 ساعات
وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 6.6 ساعات
استجابة التردد:	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
المقاومة الكهربائية:	16 أوم
الحساسية:	97 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت:	94 ديسيبل
حساسية الميكروفون:	-38 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
إصدار البلوتوث:	5.3
إصدار ملف تعريف البلوتوث:	A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
نطاق تردد جهاز إرسال بلوتوث:	2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال البلوتوث:	<9 ديسيبل ملي وات (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال البلوتوث:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى:	45 درجة مئوية



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA **BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.**

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CN 要延长电池寿命，请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命，每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.


JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘတ္ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ဘတ္ထရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC:6132A-JBLTUNEBEAM) has also been tested against this SAR limit According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.12 W / kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC:6132A-JBLTUNEBEAM

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC:6132A-JBLTUNEBEAM) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.12 W / kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC:6132A-JBLTUNEBEAM

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

IS 13252(PART 1):2010/
IEC 60950-1 : 2005

R-41214817
www.bis.gov.in

The product contains non-replaceable batteries.
Battery type: GSP1254, nominal voltage: 3.85V.

FCC ID: APIJBLTUNEBEAM
IC: 6132A-JBLTUNEBEAM

® 018-220455

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.